

Náklady na stavbu gravitační kanalizace

Uhlířská Lhota

Stoky gravitační PP DN 250-300 – 3828m , průměrná hloubka cca 2m – 7 000,-Kč / bm

Cena 26 796 000,-Kč bez DPH

Veřejná část gravitačních přípojek- 107 ks x průměrná délka 10 m = 1070 m – 4 000,-Kč / bm

Cena 4 280 000 ,-Kč bez DPH

Čerpací stanice – 4 Ks , stavební a strojní část včetně přípojky NN - 1 000 000,-Kč /kus

Cena 4 000 000,-Kč bez DPH

Výtlaky z čerpacích stanic PE DN 80 celková délka 640 m – 4 000,-Kč/bm

Cena 2 560 000 ,- Kč bez DPH

Celková cena – **37 636 000 ,-Kč bez DPH**

Rasochy

Stoky gravitační PP DN 250-300 – 2390 m , průměrná hloubka cca 2m – 7 000,-Kč / bm

Cena 16 730 000,-Kč bez DPH

Veřejná část gravitačních přípojek- 76 ks x průměrná délka 10 m = 760 m – 4 000,-Kč / bm

Cena 3 040 000 ,-Kč bez DPH

Čerpací stanice – 1 Ks , stavební a strojní část včetně přípojky NN - 1 000 000,- Kč/kus

Cena 1 000 000,-Kč bez DPH

Výtlaky z čerpacích stanic PE DN 80 celková délka 739 m – 4 000,-Kč/bm

Cena 2 956 000 ,- Kč bez DPH

Celková cena – **23 726 000 ,-Kč bez DPH**

ČOV- Čistírna odpadních vod pro 500 EO , včetně mechanického předčištění , přípojky NN , příjezdne komunikace

Cena 11 000 000,- Kč bez DPH

Cena celkem gravitační kanalizace včetně ČOV - Uhlířská Lhota , Rasochy – 72 362 000,-Kč bez DPH

Propočet dotačních možností MZE a kombinace Středočeský kraj

Počet obyvatel obce Uhlířská Lhota (místní část Uhlířská Lhota a místní část Rasochy) celkově 367 trvale hlášených obyvatel (údaj k 1.1.2019 dle ČSÚ)

Přepočet nákladů dle metodiky MZE maximální náklad na jednoho trvale připojeného obyvatele dohromady kanalizační řady a ČOV 80 000 Kč z ceny bez DPH/obyvatel

Propočet maximálních nákladů dle MZE při 367 obyvatel x 80 000 Kč = 29 360 000 Kč z toho dotace maximálně 65% = 19 084 000 Kč vč. DPH

Náklady na gravitaci a ČOV 72 363 000 Kč bez DPH (87 559 230 Kč vč. DPH)

87 559 230 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 19 084 000 Kč = výše spoluúčasti 68 475 230 Kč

Pro MZE jsou uznatelné pouze stavební náklady a veřejnou část přípojek.

Lze žádat díky malé velikosti obce o individuální navýšení o 5% dotace, kde by z 65% byla dotace při navýšení 70% a výše dotace by byla 20 552 000 Kč V případě obce Uhlířská Lhota je navýšení pravděpodobné.

87 559 230 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 20 552 000 Kč = výše spoluúčasti 67 007 230 Kč

Možnost kofinancování stavebních nákladů s krajem, kde lze získat maximálně 5 000 000 Kč

Dále je možné získat dotaci na tvorbu PD maximálně 400 000 Kč od kraje z fondu, který bude schválen v červnu 2019.

Rovněž lze získat z kraje na přípojky z fondu pro drobné vodohospodářské stavby, kde lze na přípojky získat až 2 000 000 Kč

Při sečtení těchto zdrojů:

Dotace ze Středočeského kraje na PD maximálně 400 000 Kč

Dotace ze Středočeského kraje na veřejnou část přípojek maximálně 2 000 000 Kč

Dotace ze Středočeského kraje na kofinancování stavební části kanalizačních stoky a ČOV maximálně 5 000 000 Kč

Dotace z MZE na kanalizační stoky a ČOV při maximálním možném navýšení 70% celkem 20 552 000 Kč

Výše spoluúčasti po odečtení všech výše uvedených zdrojů na stavebních nákladech celkem 60 007 230 Kč vč. DPH bez nákladů na PD, autorský dozor, TDI, BOZP a VŘ

Náklady na stavbu tlakové kanalizace řízeným vrtáním

Uhlířská Lhota

Větve tlakové kanalizace PE 63,75,80 – 3586 m , průměrná hloubka cca 1.8 m – 2 700,-Kč / bm

Cena 9 682 200 Kč bez DPH

Čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlačků z čerpacích stanic kusů 107 - 70 000,-Kč / kus

Cena 7 490 000,-Kč bez DPH

Celková cena – 17 172 200 ,-Kč bez DPH

Rasochy

Větve tlakové kanalizace PE 63,75,80 – 2898 m , průměrná hloubka cca 1.8 m – 2 700,-Kč / bm

Cena 7 824 600,- Kč bez DPH

Čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlačků z čerpacích stanic kusů 76 - 70 000,-Kč / kus

Cena 5 320 000,-Kč bez DPH

Celková cena – 13 144 600 ,-Kč bez DPH

ČOV- Čistírna odpadních vod pro 500 EO , včetně přípojky NN , příjezdné komunikace

Cena 9 000 000,- Kč bez DPH

Cena celkem tlaková kanalizace včetně ČOV - Uhlířská Lhota , Rasochy –

39 316 800,-Kč bez DPH

Propočet dotačních možností MZE a kombinace Středočeský kraj

Počet obyvatel obce Uhlířská Lhota (místní část Uhlířská Lhota a místní část Rasochy) celkově 367 trvale hlášených obyvatel (údaj k 1.1.2019 dle ČSÚ)

Přepočet nákladů dle metodiky MZE maximální náklad na jednoho trvale připojeného obyvatele dohromady kanalizační řady a ČOV 80 000 Kč z ceny bez DPH/obyvatel

Propočet maximálních nákladů dle MZE při 367 obyvatel x 80 000 Kč = 29 360 000 Kč z toho dotace maximálně 65% = 19 084 000 Kč vč. DPH

Náklady na tlakovou kanalizaci a ČOV 39 316 800 Kč bez DPH (47 573 328 Kč vč. DPH)

47 573 328 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 19 084 000 Kč = výše spoluúčasti 28 489 328 Kč

Pro MZE jsou uznatelné pouze stavební náklady a veřejnou část přípojek.

Lze žádat díky malé velikosti obce o individuální navýšení o 5% dotace, kde by z 65% byla dotace při navýšení 70% a výše dotace by byla 20 552 000 Kč V případě obce Uhlířská Lhota je navýšení pravděpodobné.

47 573 328 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 20 552 000 Kč = výše spoluúčasti 27 021 328 Kč

Možnost kofinancování stavebních nákladů s krajem, kde lze získat maximálně 5 000 000 Kč

Dále je možné získat dotaci na tvorbu PD maximálně 400 000 Kč od kraje z fondu, který bude schválen v červnu 2019.

Rovněž lze získat z kraje na přípojky z fondu pro drobné vodohospodářské stavby, kde lze na přípojky získat až 2 000 000 Kč

Při sečtení těchto zdrojů:

Dotace ze Středočeského kraje na PD maximálně 400 000 Kč

Dotace ze Středočeského kraje na veřejnou část přípojek maximálně 2 000 000 Kč

Dotace ze Středočeského kraje na kofinancování stavební části kanalizačních stoky a ČOV maximálně 5 000 000 Kč

Dotace z MZE na kanalizační stoky a ČOV při maximálním možném navýšení 70% celkem 20 552 000 Kč

Výše spoluúčasti po odečtení všech výše uvedených zdrojů na stavebních nákladech celkem 20 021 328 Kč vč. DPH bez nákladů na PD, autorský dozor, TDI, BOZP a VŘ

Náklady na stavbu vodovodu řízeným vrtáním s vlastním vrtem

Uhlířská Lhota, Rasochy

Hydrogeologický průzkum , georadar , včetně vyhotovení průzkumného vrtu – **800 000,-Kč bez DPH**

Vystrojení vrtu , včetně šachty nad vrtem , přípojky NN a příjezdné komunikace – **600 000,- Kč bez DPH**

Úpravna vody na 1 l/s, včetně objektu přípojky NN příjezdu – **2 300 000,-Kč bez DPH**

Vodojem pro obě obce ideálně 100 m³, včetně požární zásoby a ATS - **4 000 000 ,-Kč bez DPH**

Vodovodní řady v obcích celková délka včetně veřejné části přípojek 6 957m – 2 800,-Kč /bm -
cena 19 479 600,-Kč bez DPH

**Cena celkem vodovodní síť - Uhlířská Lhota , Rasochy s vlastní zdrojem –
27 179 600,-Kč bez DPH**

Propočet dotačních možností MZE, kombinace Středočeský kraj a MŽP

Počet obyvatel obce Uhlířská Lhota (místní část Uhlířská Lhota a místní část Rasochy) celkově 367 trvale hlášených obyvatel (údaj k 1.1.2019 dle ČSÚ)

Přepočet nákladů dle metodiky MZE maximální náklad na jednoho trvale připojeného obyvatele na vodovod 70 000 Kč z ceny bez DPH/obyvatel

Propočet maximálních nákladů dle MZE při 367 obyvatel x 70 000 Kč = 25 690 000 Kč z toho dotace maximálně 65% = 16 698 500 Kč vč. DPH

Náklady na vodovod s vlastním vrtem 27 179 600 Kč bez DPH (32 887 316 Kč vč. DPH)

32 887 316 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 16 698 500 Kč = výše spoluúčasti 16 188 816 Kč

Pro MZE jsou uznatelné pouze stavební náklady a veřejnou část přípojek.

Lze žádat díky malé velikosti obce o individuální navýšení o 5% dotace, kde by z 65% byla dotace při navýšení 70% a výše dotace by byla 17 983 000 Kč V případě obce Uhlířská Lhota je navýšení pravděpodobné.

32 887 316 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 17 983 000 Kč = výše spoluúčasti 14 904 316 Kč

Možnost kofinancování stavebních nákladů s krajem, kde lze získat maximálně 5 000 000 Kč

Dále je možné získat dotaci na tvorbu PD maximálně 400 000 Kč od kraje z fondu, který bude schválen v červnu 2019.

Rovněž lze získat z kraje na přípojky z fondu pro drobné vodohospodářské stavby, kde lze na přípojky získat až 2 000 000 Kč

Při sečtení těchto zdrojů:

Dotace ze Středočeského kraje na PD maximálně 400 000 Kč

Dotace ze Středočeského kraje na veřejnou část přípojek maximálně 2 000 000 Kč

Dotace ze Středočeského kraje na kofinancování stavební části vodovodu maximálně 5 000 000 Kč

Dotace z MZE na vodovod při maximálním možném navýšení 70% celkem 17 983 000 Kč

Dotace MŽP na vrty a přivaděče maximálně 3 000 000 Kč

Výše spoluúčasti po odečtení všech výše uvedených zdrojů na stavebních nákladech celkem 4 904 316 Kč vč. DPH bez nákladů na PD, autorský dozor, TDI, BOZP a VŘ

Náklady na stavbu vodovodu řízeným vrtáním s přivaděčem z Hlavečnicku

Hlavečnick, Uhlířská Lhota, Rasochy

Vodojem pro obě obce ideálně 100 m³, včetně požární zásoby a ATS - **4 000 000,-Kč bez DPH**

Vodovodní řady v obcích celková délka včetně veřejné části přípojek 6 957m – 2 800,-Kč /bm -

cena 19 479 600,-Kč bez DPH

Přivaděč z obce Hlavečnick 2 300 m, PE DN 100 – 3 500,-Kč /bm

Cena 8 050 000,-Kč bez DPH

Cena celkem vodovodní síť - Hlavečnick, Uhlířská Lhota, Rasochy – 31 529 600,-Kč bez DPH

Propočet dotačních možností MZE, kombinace Středočeský kraj a MŽP

Počet obyvatel obce Uhlířská Lhota (místní část Uhlířská Lhota a místní část Rasochy) celkově 367 trvale hlášených obyvatel (údaj k 1.1.2019 dle ČSÚ)

Přepočet nákladů dle metodiky MZE maximální náklad na jednoho trvale připojeného obyvatele na vodovod 70 000 Kč z ceny bez DPH/obyvatel

Propočet maximálních nákladů dle MZE při 367 obyvatel x 70 000 Kč = 25 690 000 Kč z toho dotace maximálně 65% = 16 698 500 Kč vč. DPH

Náklady na vodovod s přivaděčem 31 529 600 Kč bez DPH (38 150 816 Kč vč. DPH)

38 150 816 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 16 698 500 Kč = výše spoluúčasti 21 452 316 Kč

Pro MZE jsou uznatelné pouze stavební náklady a veřejnou část přípojek.

Lze žádat díky malé velikosti obce o individuální navýšení o 5% dotace, kde by z 65% byla dotace při navýšení 70% a výše dotace by byla 17 983 000 Kč V případě obce Uhlířská Lhota je navýšení pravděpodobné.

38 150 816 Kč vč. DPH - maximální výše dotace 17 983 000 Kč = výše spoluúčasti 20 167 816 Kč

Možnost kofinancování stavebních nákladů s krajem, kde lze získat maximálně 5 000 000 Kč

Dále je možné získat dotaci na tvorbu PD maximálně 400 000 Kč od kraje z fondu, který bude schválen v červnu 2019.

Rovněž lze získat z kraje na přípojky z fondu pro drobné vodohospodářské stavby, kde lze na přípojky získat až 2 000 000 Kč

Při sečtení těchto zdrojů:

Dotace ze Středočeského kraje na PD maximálně 400 000 Kč

Dotace ze Středočeského kraje na veřejnou část přípojek maximálně 2 000 000 Kč

Dotace ze Středočeského kraje na kofinancování stavební části vodovodu maximálně 5 000 000 Kč

Dotace z MZE na vodovod při maximálním možném navýšení 70% celkem 17 983 000 Kč

Dotace MŽP na vrty a přivaděče maximálně 3 000 000 Kč

Výše spoluúčasti po odečtení všech výše uvedených zdrojů na stavebních nákladech celkem 10 167 816 Kč vč. DPH bez nákladů na PD, autorský dozor, TDI, BOZP a VŘ